


Pathologie tumorale des glandes salivaires ; Préservation salivaire et nouvelles techniques de radiothérapie PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

25 avr. 2011 . Les glandes salivaires sont l'objet de diverses pathologies, et pour . de médicament, à une maladie de Sjögren, ou à une radiothérapie. . 30% des tumeurs des glandes salivaires sont cancéreuses, et c'est surtout la parotide la plus touchée. .. Il y a des technique

d'endoscopie des glandes salivaire et.

Tumeur - Glande sous maxillaire - Classification des tumeurs salivaires - Chirurgie des glandes salivaires. . Professeur agrégée de radiothérapie-oncologie.

Trouvez des informations sur des sujets médicaux, des symptômes, des médicaments, des procédures, des nouvelles et bien plus encore, rédigées pour les.

6 juil. 2015 . Radiothérapie conformationnelle en modulation d'intensité ... Caractéristiques de la récidive tumorale carcinomes des glandes salivaires accessoires comme le ... En effet, cette nouvelle technique .. préservation salivaire (30). ... 8 patients ayant des antécédents de pathologie cardio-vasculaire.

27 mai 2017 . pathologies diverses et l'absence d'une législation adaptée qui tient compte . un drame personnel faisant la une des nouvelles, la première page .. mobile technologies and portable radiology, Virtudent employés ... tumeurs osseuses bénignes1, 2. ... Normalement, les trois paires de glandes salivaires.

21 nov. 2010 . -tumorales (carcinome baso cellulaire, épidermoïde, sarcome, lymphome) .

HPV : UNE NOUVELLE ENTITE PATHOGENIQUE EN CANCEROLOGIE ORL .. sur le testing des muscles latéraux (technique de Freyss) permettant de .. la pathologie tumorale des glandes salivaires et particulièrement de la.

L'excrétion salivaire ne permet pas l'élimination des substances toxiques, . par les rayons solaires dans l'agriculture et la pêche; des lésions tumorales chez les . La fluorose professionnelle ne provoque pas de pathologie dentaire; . dans l'intoxication chronique par le mercure, l'hyperactivité des glandes salivaires est,.

Catégories. > Glandes salivaires -- Cancer -- Actes de congrès . Document: texte imprimé Pathologie tumorale des glandes salivaires / Antoine Giovanni.

Cf. Chimiothérapie et radiothérapie concomitante adjuvante, post-opératoire . Les tumeurs du sillon pelvilingual, du plancher buccal antérieur ou . Techniques de reconstruction : La fermeture est réalisée par suture directe ou .. B. Carcinome des glandes salivaires récidivant / métastatique ... Pathologie coronarienne.

1 juil. 2009 . marqueurs tumoraux, la pathologie tumorale et l'immunologie du . La radiothérapie à faisceau externe, la curiethérapie et la thérapie . Indications, techniques et coordination interdisciplinaire nécessaire .. E. Glande salivaire . Approche chirurgicale des tumeurs des glandes salivaires majeures et.

3 oct. 2007 . L'homme possède trois paires de glandes salivaires principales, ainsi que de . de radiothérapie, après une dose d'environ 15 Gy, le flux salivaire total diminue de 90%.5 A ce stade, . to preserve salivary gland function. Parasym- . les nouvelles méthodes de radiothérapie et les techniques chirurgicales.

27 mai 2011 . et cervical de la pathologie cancéreuse est difficile à obtenir. .. cas de tumeurs inopérables, dans le protocole de préservation laryngée ou dans le cas de . De nouvelles techniques de radiothérapie se développent afin d'épargner .. glandes salivaires, le développement d'une glande salivaire artificielle,.

Il repose sur l'ablation, généralement complète, de la glande thyroïde. La particularité . du cancer de la thyroïde se présentant sous forme de tumeurs de petite taille (moins . aux améliorations des techniques d'examen (en particulier l'avènement de . Bien qu'il s'agisse de cancers et, donc, d'une pathologie sérieuse, la.

Découvrez Pathologie tumorale des glandes salivaires ; Préservation salivaire et nouvelles techniques de radiothérapie le livre de Michel Zanaret sur decitre.fr.

de soins, en fonction de vos besoins d'information ou des nouvelles questions qui . transportent la lymphe, et peuvent former d'autres tumeurs, les métastases. . La radiothérapie et les traitements médicaux. 43 . La thyroïde est une glande endocrine, c'est-à-dire un organe

qui produit ... Cette technique rapide permet au.

E - La radiothérapie dans le cadre des tumeurs inopérables . . . Le tissu salivaire est capable de produire une grande variété de pathologies tumorales . La première classification des tumeurs des glandes salivaires fut celle de . Les progrès techniques dans le déroulement de la chirurgie parotidienne ont diminué la.

Institut des Sciences et Techniques de la . CHIRURGIE BUCCALE - PATHOLOGIE ET THERAPEUTIQUE ... l'avènement d'une nouvelle ère en médecine et en recherche médicale. . Avec la radiothérapie des cancers de la tête et du cou, les glandes salivaires . viscosité de la salive tout en ciblant mieux la tumeur.

Les traitements non chirurgicaux : chimio et radiothérapie . Troubles du sommeil et DouleursMODULE 5Douleurs post-opératoires, techniques loco-régionales. . et de l'ovaire, oncologie ORL : glandes salivaires, cancer du canal anal et rectum. . pathologie tumorale, pathologie hémorragique, pathologie ischémique,.

14 déc. 2012 . Étude SALTO – Future étude de préservation laryngée .. Nous reviendrons aussi sur les nouvelles publications du GORTEC puisque .. raisons techniques ou de toxicités), à la chimiothérapie .. de la radiothérapie (test salivaire au Parafilm®) avec une .. tumeurs malignes des glandes salivaires ;

Anatomie, Pathologie, Sciences fondamentales. . Un ouvrage rédigé par les meilleurs spécialistes qui fait le point sur la pathologie tumorale des glandes salivaires (préservation salivaire par les nouvelles techniques de radiothérapie, critères diagnostiques - nouvelles séquences IRM et . Les cancers du plancher buccal.

Infection à HPV et pathologie maligne de la sphère ORL (2) : On note une .. Elle doit en plus bénéficier dans les années à venir d'améliorations techniques. .. Réponse à la radiothérapie et la possibilité ou non d'effectuer le traitement dans les .. glandes parotides et les glandes salivaires accessoires du palais osseux ;

15 avr. 2017 . Topographie des tumeurs : voies d'extension des cancers : pronostic différent . Plus récemment, la chimiothérapie, couplée à la radiothérapie est une . l'impact de l'irradiation sur les glandes salivaires et sur la vascularisation de .. ont abouti à la nouvelle technique d'irradiation, dite de haute technicité,.

Les glandes salivaires peuvent être le siège de différentes affections, de nature infectieuse, lithiasique, tumorale et immunologique. Il convient d'avoir présent à.

submandibular dysfonctionnement de la glande de dépôts et les oreillons calcium . dans plusieurs des sujets avec la bouche sèche et le manque de salive . de couronnes (8), le dysfonctionnement des glandes salivaires (6), de la .. Dans la douleur chronique, une pathologie sans symptômes visuels.

seulement sur les soins médicaux, mais surtout sur des techniques chirurgicales visant à ... radiothérapie. .. Ex ORL complet: à la recherche de pathologies associées .. 80 % des tumeurs des glandes salivaires sont essentiellement localisées dans la glande . situées au niveau de la glande parotide, glande salivaire.

Les nitrates salivaires sont transformés en nitrites permettant un effet . Le recueil salivaire est standardisé, réalisé le matin avec le Kit Salivette (coton, Sarstedt). . médicaments ou à diagnostiquer des pathologies buccales ou systémiques. ... de BA dérive indiquant que la nouvelle technique dose plus bas que l'ancienne.

Dr André Delpon : Radiothérapie – Centre Jean Bernard Le Mans. - Dr Henri-Pierre . Dr Judicaël Toquet : ORL - Nouvelles Cliniques Nantaise Nantes . Les tumeurs malignes des glandes salivaires, soit : . (ex : sinus , glandes salivaire) . stratégie de préservation d'organe dans les T3 du larynx et de l'hypopharynx.

«Ceci suggère que l'entraînement à la technique de la pleine conscience a . En frottant les

pieds, on préserve souvent sa santé. . Le dictionnaire chinois, ou Ci Hai, définit la salive comme étant un liquide sécrété par les glandes salivaires et . En présence d'un état de pathologie ainsi décrit, l'acupuncteur va établir son.

CONSTAT: efficacité de l'association RT CHT concomitante de référence : CDDP-FU MAIS TOXICITE: notamment chez les personnes agées PREMIERS.

L'incidence des tumeurs malignes des glandes salivaires est faible, . salivaire ; elle est souvent la première technique d'imagerie envisagée par sa facilité .. La pathologie tumorale des glandes salivaires se caractérise par sa très grande richesse .. préservation du nerf facial suivie d'une radiothérapie postopératoire ou.

Enfin, les patients Fanconi sont à risque de développer certaines tumeurs comme ... causent ces pathologies ont été identifiées, le diagnostic peut être établi par les .. Depuis quelques années, le développement des nouvelles techniques de .. les glandes salivaires qui seront comprises dans le champ d'irradiation et la.

16 août 2017 . Prise en charge des tumeurs bénignes et cancers ORL L'équipe . de nombreux patients avec des tumeurs bénignes comme celles des glandes salivaires, . des soins standards ou innovants : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, . La sur-spécialisation permet de dédier les moyens techniques à cette.

20 oct. 2009 . une nouvelle technique en imagerie de la femme. P. 3. Gagnants du jeux ...

Ainsi, les tumeurs des glandes salivaires pos- sèdent une grande.

ent les activités cliniques et techniques de l'oncologie ambulatoire et ne . ve les chefs de service de radiothérapie, de . de la coordination nécessaire pour le traitement de pathologies ... nouvelles tumeurs situées à une plus grande distance dans le temps. . . glandes salivaires), en différé de cette dernière (examen de.

26 mars 2014 . Ni la prévention, ni la progression des moyens techniques de restauration . le bon déroulement de la réalisation de la nouvelle prothèse : ce sont, le plus .. des glandes salivaires se manifestant par un déficit salivaire partiel ou total. . la radiothérapie utilisée dans le traitement des tumeurs malignes peut.

Un ouvrage qui fait le point sur la pathologie tumorale des glandes salivaires (préservation salivaire par les nouvelles techniques de radiothérapie, critères.

16 déc. 2016 . le secrétariat Afsos. Demandez la newsletter Afsos. Recevez par e-mail les dernières actualités et les nouvelles publications de l'AFSOS.

TUMEURS MALIGNES DES GLANDES SALIVAIRES . . . Recommandation 12 : Il est recommandé de pratiquer les nouvelles techniques d'imagerie (IRM de.

2.3 Techniques d'étude morphologique des prélèvements cellulaire set tissulaires . . En effet, ces nouvelles méthodes d'examen ne trouvaient leur valeur que . L'anatomie pathologique (ou pathologie) est une discipline médicale qui étudie .. 4. la bonne préservation des tissus : ne pas étirer ou écraser les fragments,.

Ce livre est pour vous et pour tous ceux, radiologues et cliniciens, qui sont concernés par la pathologie des glandes salivaires. Rédigé par des spécialistes.

tumeurs des glandes salivaires. . . nution de la sécrétion salivaire) et la non observance de cette prescription . de nombreuses modalités techniques en fonction .. Les cancers buccaux sont traités par radiothérapie de .. chimiothérapie permettant une préservation de . L'apprentissage de la nouvelle voix, dite "œsophago-.

diarrhée prolongée ou à une radiothérapie au niveau des .. malabsorption, pathologie du côlon.) peuvent ... grosses glandes salivaires ont été exposées.

Parmi les tumeurs épithéliales, le carcinome du nasopharynx qui est un ... Salive. Culture sur lymphocytes. Lymphocytes infectés. Lymphocytes du sang .. faite d'un épithélium de type respiratoire et d'un chorion riche en glandes et en tissu .. technique dans l'exploration des

pathologies du cavum est en cours de.

Comment appelle-t-on la nouvelle technique de radiothérapie, permettant de distribuer la dose très . Asialie (plus de salive car glandes salivaires détruites)

Pathologie tumorale des glandes salivaires ; Préservation salivaire et nouvelles techniques de radiothérapie, October 3, 2016 18:38, 3.7M. Les fantômes du.

11 mars 2014 . La liste des actes techniques remboursables, mentionnée au Livre II, .. acte ouvre une nouvelle période de quinze jours, annulant le temps ... Remboursement pour pathologie inhabituelle ... Injection de substance de contraste dans les glandes salivaires . Article 6 – Traitement de tumeurs diverses.

radiothérapie et d'y exercer encore aujourd'hui avec enthousiasme. . discipline notamment en radiothérapie ORL et dans les nouvelles technologies. . Je vous suis reconnaissant de juger ce travail où l'anatomo--pathologie a .. pour la pratique clinique sur les tumeurs malignes primitives des glandes salivaires) (30).

CAL 54, une nouvelle lignée cellulaire dérivée d'un carcinome rénal humain: . Calcifications des glandes surrénales chez l'enfant non tuberculisé; deux observations. . Calcinose tumorale d'Inclan ou lipocalcinogranulomatose de ... Cancer de la prostate: intolérance et morbidité de la radiothérapie externe. Cancer de la.

Techniques des anesthésies loco-régionales en Odontologie. 6. Croissance du . Les répercussions des pathologies infantiles sur la cavité buccale. 31.

19 avr. 2010 . Tumeurs d'origine salivaire . . . Technique chirurgicale . . . lobe profond de la parotide ou de glandes salivaires accessoires. Deux pour cent seulement des lésions .. fonction nerveuse reste très longtemps préservée. L'IRM apporte . être différé. Il repose sur la chirurgie et la radiothérapie. . . Pathologie.

10 sept. 2015 . 57.02 CHIRURGIE BUCCALE, PATHOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE, . . . o muqueuse buccale avec les glandes salivaires accessoires. • l'oropharynx .. nouvelles tumeurs formées en périphérie sont appelées des métastases. . . radiothérapie avec une dose de 15 Gy, le flux salivaire diminue de 90%.

38. 2.1.4. Modification des flux et de la composition salivaire. . . Tuméfaction non inflammatoire unilatérale : Pathologie tumorale. . . Sialadénites sub-linguales et des glandes salivaires accessoires. . . radiothérapie, traumatisme, sécheresse de la bouche, une intervention .. Cette nouvelle technique fournit des images.

3.8 - Tumeurs des glandes salivaires 3.9 - Tumeurs . . . Une évaluation multicentrique de cette nouvelle technique est en cours de manière prospective.

Une lithiase salivaire est la formation et migration de concrétions calciques dans les .. Il n'y a pas d'intérêt à pratiquer une sialographie en pathologie tumorale. . La lithiase des glandes salivaires accessoires est une pathologie rare. . . et nécessaire dans les cas inappropriés et les échecs de ces nouvelles techniques.

Les progrès récents des techniques anatomo-pathologiques permettent de réduire . Rustizky en 1873 applique à cette pathologie le nom de « myélome multiple ». . La masse tumorale élevée entraîne une hyperprotidémie et/ou une . . autres(temporal,glandes salivaires.) ganglions cervicaux plancher buccal et langue.

18 oct. 2016 . Les tumeurs malignes des glandes salivaires constituent une entité relativement . Il est complété par une radiothérapie adjuvante en fonction du . suppuratives des pathologies tumorales non suppuratives. . . Carcinome canalaire salivaire .. Ces nouvelles techniques radiologiques renseignent sur le.

La radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité (RCMI ou IMRT Intensi. . Cette technique pourrait permettre une irradiation des tumeurs pédiatriques de . Ces nouvelles techniques doivent cependant être mise en balance avec une . dans le but de préserver les

glandes salivaires et d'éviter la xérostomie.

hormone sécrétée par la glande médullo-surrénale (voir surrénale), dont l'action ... pathologie révélée par une douleur vive et aigüe d'une ou plusieurs .. climats de plaine, les climats marins; technique s'apparentant à la thalassothérapie, .. parotidite, inflammation des glandes salivaires .. réinfection, nouvelle infection.

Une nouvelle liquidation de l'allocation temporaire sera alors effectuée et l'intéressé .. existence ou absence de iatrogénicité des techniques diagnostiques et des .. En matière de pathologie tumorale maligne, le taux d'invalidité sera . Tumeur maligne des glandes salivaires (glande sous-maxillaire, glande sublinguale).

(radiothérapie, anatomo-pathologie, chimiothérapie....). Avec la cancérologie ... Le déficit salivaire résulte de l'irradiation des glandes salivaires au cours de la.

2 févr. 2016 . Les deux tiers des tumeurs des glandes salivaires sont bénignes et seul un tiers, sont malignes . Un des problèmes de cette pathologie est lié au fait que le nerf facial . "sacs" ou acini où est produite les différents composants de la salive. .. Il est complété par une radiothérapie adjuvante en fonction du.

New techniques for their objective evaluation, prevention and treatment. ... Vourexakis Z, Janot F, Dulguerov P, Le Ridant A-M: Larynx preservation protocols: ... P : Histopathologie dans les laryngectomies de rattrapage après radiothérapie. ... Les pathologies non-tumorales des glandes salivaires 06/07 6th European.

15 déc. 2014 . 1 unité de rééducation fonctionnelle et 1 plateau technique situés au .

Laryngologie et chirurgie cervico-faciale : traitement des tumeurs . glandes salivaires. . Prise en charge des patient atteints de pathologies médicales .. Lors du départ pour le bloc opératoire, noter l'heure, contrôler une nouvelle fois.

15 mai 2013 . La radiothérapie adaptative dans le Cancéropôle Nord-Ouest. . avec le Cancéropôle, est également une excellente nouvelle. . kinase par séquençage haut débit dans les tumeurs colorectales et leurs .. diation des glandes salivaires, constitue l'un des principaux effets .. Cette technique a d'abord.

. cancers des glandes salivaires, adénopathies cervicales, pathologies médicales et chirurgicales des glandes salivaires, tumeurs . Rapport technique de l'Institut National du. Cancer. ..

Hypopharynx : sinus piriformes (stase salivaire, défaut d'ouverture), bouche œsophagienne ...

Le protocole de préservation laryngée.

16 juil. 2003 . EN PATHOLOGIE CERVICO-FACIALE .. IRM pour sinus, cavité buccale, oropharynx, glandes salivaires, ... Protocole de préservation d'organe .. Radiothérapie ou chirurgie et radiothérapie post opératoire en fonction du siège et . Technique validée dans la prise en charge de certains cancers du sein.

charge des patients et de leurs pathologies. . enseignants un concentré des nouvelles technologies ... tumorales des glandes salivaires .. Le nouveau système DX-S accélère les flux de travail, préserve la flexibilité nécessaire dans le.

intéresserons de très près aux tumeurs malignes du massif facial. En effet ces types de cancers .. 3.2 - Anatomie pathologie .. supérieurs des glandes parotides et les glandes salivaires .. en cas de récidive tumorale ou de nouvelle tumeur en territoire ... et le développement de techniques de radiothérapie minimisant.

Pathologie tumorale des glandes salivaires - Préservation salivaire et nouvelles techniques de radiothérapie - De Michel Zanaret et Antoine Giovanni (EDP.

2- Nouvelles classification de l'OMS 1999 a. Commentaires b. . Tumeurs de type glande salivaire .. Les techniques de biologie moléculaire ont permis de découvrir une série .. ou radiothérapie), extension aux ganglions lymphatiques régionaux (+++). . des cas). - Anatomie-pathologie ... SALIVAIRES ET VARIANTES :.

Tumeurs malignes qui s'étendent plus ou moins rapidement et qui ont tendance . Cancer des enfants diagnostic; Cancer des glandes salivaires; Cancer des vertèbres . Cancer du poumon et laser; Cancer du poumon métastases et radiothérapie .. Il reste à vérifier, et à valider cette nouvelle technique qui reste un grand.

Pathologie tumorale des glandes salivaires : préservation salivaire et nouvelles techniques de radiothérapie. Auteur(s) : Société française de carcinologie.

Imagerie de perfusion pour les tumeurs salivaires (+) . Ainsi, pour une tumeur d'une glande salivaire, la question posée par le chirurgien est . les techniques de routine d'imagerie de perfusion en IRM, indispensables pour la . En effet, la pathologie tumorale salivaire est complexe et inclut une grande variété de lésions.

Hématologie 1 - Les principaux produits et techniques disponibles . (Service d'Oncologie Radiothérapie, Hôpital Tenon, Paris) . schémas de chimiothérapie d'induction dans le cadre de protocoles de préservation d'organe. ... à un bénéfice important quant à la protection des glandes salivaires (Abstract 5501, MK Kam).

Elles concernent les tumeurs malignes primitives des glandes . pathologie) ... nouvelles entités très rares sont décrites dont le pronostic reste actuellement . préservation du nerf facial suivie d'une radiothérapie postopératoire ou . des techniques requises, dans toutes les indications de la radiothérapie aux photons. En.

8 déc. 2015 . 149309007 : Pathologie tumorale des glandes salivaires [Texte imprimé] ; Préservation salivaire et nouvelles techniques de radiothérapie.

Un ouvrage qui fait le point sur la pathologie tumorale des glandes salivaires (préservation salivaire par les nouvelles techniques de radiothérapie, critères.

De nouvelles techniques d'investigation et de traitement des pathologies . glande salivaire, le diagnostic s'oriente vers une pathologie obstructive des canaux . L'incidence des tumeurs des glandes salivaires est d'environ 5 pour 100 000 . étant quasi exclusivement chirurgical (la radiothérapie pour certains cancers est.

sont le fruit de réflexion profonde, ils ont été récemment revus (cette nouvelle .. Radiothérapie ... Salive. 1.8.4. Type de dents. 200. 42 - Faculté de Médecine Dentaire - U.L. .. ANP 305 - PROCESSUS TUMORAL. 1. . ANP 306 - PATHOLOGIE DES GLANDES SALIVAIRES .. SOCKET PRESERVATION TECHNIQUES.

(pathologie de la muqueuse buccale et péribuccale), qui prend de plus en plus . L'odontologie ou art dentaire, dont l'orientation est plus technique, demeure . Quand il s'agit de sarcomes, la radiothérapie est fréquemment sans action et la . une syphilis secondaire des maxillaires ou des lésions des glandes salivaires.

bilan diagnostique afin d'éliminer une pathologie tumorale potentiellement grave . . glandes salivaires accessoires) est très rare et de pronostic sombre. . La biopsie a conclu à un carcinome polymorphe de type salivaire de faible grade .. Les nouvelles techniques de radiothérapie pourront, certes, pallier à ces risques.

Techniques des anesthésies loco-régionales en Odontologie. 6. . Les pathologies de la dent permanente immature. 29. . Cicatrisation parodontale : réattache, nouvelle attache. . Lithiase salivaire. . Tumeurs des glandes salivaires. . Chez un patient allergique, avant, pendant ou après radiothérapie ou chimiothérapie.

1 juil. 2007 . Guide des Procédures de Radiothérapie Externe 2007 .. les plus fréquentes à l'exclusion de la radiothérapie des pathologies bénignes et des .. confiées (en particulier lors de l'introduction de techniques nouvelles) ; ... vie après le traitement (glandes salivaires, intestin, œil, os). . Glande salivaire.

Scintigraphie au MIBG dans le bilan de tumeurs endocrines et . Scintigraphie des glandes salivaires . . radiothérapie interne vectorisée (thérapeutique), le radiotraceur permet de

délivrer une . A l'aide de techniques de reconstruction informatique des images 2D ou .. Recherche d'un obstacle à l'écoulement salivaire.

1.2.1.3 La radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité ... performances de la radiothérapie (en termes de guérison des tumeurs) et de .. effets tardifs des traitements impliquant les nouvelles techniques (Maingon, Mammar et coll.) . faible (ex : les glandes salivaires, l'articulation temporo-mandibulaire).

Une chimiothérapie primaire de préservation d'organe peut être indiquée afin . limiter le volume tumoral, une radiothérapie étant réalisée dans un second temps. . Tous les tissus sont affectés, que ce soit les muscles, les glandes salivaires, les . un champ d'irradiation large comprenant la glande salivaire parotide,.

Comme dans la radiothérapie externe, la parotide et les glandes sous . Après la prise de la première dose d'iode 131, l'amylase salivaire est réduite ceci . réunir des données sur les doses délivrées en fonction des tumeurs traitées et des ... nouvelles techniques mais aussi de développer des protocoles de traitement en.

3.1.2.1 Tumeurs de la cavité buccale . 3.3.2.2 Effet sur la sécrétion d'immunoglobuline A salivaire .. sur les glandes salivaires ainsi que sur la radiothérapie occuperont la . Pour répondre à la préservation de la qualité de vie, la troisième partie . Pour finir, d'autres étiologies de la xérostomie, aggravant la pathologie,.

15 nov. 2006 . glandes salivaires et de l'estomac et parfois de l'œsophage, donc peu .. Lorsque la technique est mauvaise, il existe de nombreux faux négatifs et ... sur ces différentes pathologies) et peuvent compliquer un goitre « simple » .. tuellement radiothérapie externe, puis, en cas de cancer différencié,.

Le travail d'équipe – Qu'il s'agisse de lancer une nouvelle initiative ou . Participer activement au développement et à l'évaluation de nouvelles technologies, et faire ... une seule glande salivaire et en la réimplantant, . les glandes salivaires sont détruites, la bouche est ... accorde une priorité absolue à la préservation.

pathologies tumorales et cancéreuses. . Certaines maladies bucco-dentaires peuvent provoquer des pathologies graves : >Infections .. la salive p : 3) peut être provoquée par le vieillissement des glandes salivaires, par différentes .. Une nouvelle technique tend à remplacer la roulette (si effrayante !) pour les caries très.

Glande thyroïde - Symptômes : La glande thyroïde est constituée de deux types . à la radio-immunologie en utilisant les techniques hautement spécifiques : la . Ce type de pathologie est particulièrement fréquent, au cours des adénomes .. la glande est, contrairement aux adénocarcinomes différenciés, non préservée.

6 oct. 2017 . 14 Pathologies des glandes salivaires ... Selon une nouvelle recommandation . Les glandes augmentent la production de salive après les .. La nature des tumeurs qui affectent les différentes glandes . connu, hormis peut-être un traitement de radiothérapie à faible ... Vitalité des bactéries (technique de).

IV – PATHOLOGIES TUMORALES BRONCHO-PULMONAIRES. 94 .. Existence ou absence de iatrogénicité des techniques diagnostiques et des traitements anti-infectieux .. I – 1 – 1 - 9 - Tumeur maligne des glandes salivaires : . fistule salivaire : 20 % . séquelles de radiothérapie seule ou associée à la chimiothérapie : .

malins, les sarcomes, les tumeurs malignes des glandes salivaires, des sinus, . Elles décrivent les situations et les techniques les plus couramment . cancers des VADS : la chirurgie, la radiothérapie et les médicaments .. glandes salivaires principales libèrent de la salive au moment des repas. .. Les nouvelles tumeurs.

xérostomie préexistante par radiothérapie ORL antérieure, traitement par . tumorale, proposer la pose préventive d'une gastrostomie (par voie percutanée . Le dysfonctionnement des

glandes salivaires sont aussi à l'origine de . proposer aux patients une hydratation correcte, utilisation de substitut de salive (sulfarlem).

Les tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures sont d'une gravité ... de préservation d'organe qui combinent la chimiothérapie et la radiothérapie .. pathologies tumorales malignes des glandes salivaires n'est pas abordée ici. . fil du temps en fonction de l'apparition de nouvelles techniques chirurgicales et.

En pratique, elle est admise pour les tumeurs cN0 des lèvres, sinus et ... ces techniques réduisant la xérostomie radio-induite et améliorant la qualité de vie du ... o la préservation salivaire, améliorée par RCMI lorsque la dose moyenne aux . (Risque d'ostéoradionécrose = faible, Radiothérapie glandes salivaires = oui).

30 sept. 1997 . Kystes et tumeurs bénignes (odontogènes inclusivement). - Tumeurs malignes. I.4.4 Histopathologie des glandes et des voies d'excrétion salivaires . Troubles de l'hémostase; pathologies des globules rouges; pathologies des globules blancs; . II.3.12 Correcteurs des troubles de la sécrétion salivaire.

Un cancer de la cavité buccale est une lésion tumorale des tissus de la .. des nouvelles formes de radiothérapie conformationnelle pour essayer de limiter . Une salive en quantité insuffisante donne une drôle d'impression de bouche sèche. . A noter qu'un examen physique des glandes salivaires peut permettre de.

